

# 03410

Nitrilhandschuhe  
PSA Risikokategorie II



3/4-beschichtet  
Sehr guter Trocken- und Ölgriff  
Sehr hohe Abriebfestigkeit



## 03410



|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Material:</b>           | Baumwoll-Jersey, naturfarben |
| <b>Beschichtung:</b>       | Nitril, blau                 |
| <b>Größe(n):</b>           | 8-11                         |
| <b>Verpackungseinheit:</b> | 144 Paar                     |
| <b>Zertifizierung:</b>     | EN 388                       |

NITRAS Nitrilhandschuhe, Baumwoll-Jersey, naturfarben, Nitril-Beschichtung, blau (Farbcode: 2216), 3/4-beschichtet, Strickbund, sehr guter Trocken- und Ölgriff, sehr hohe Abriebfestigkeit, PSA-Risikokategorie II

EN 388

EN ISO 21420



### Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Fahrzeugbau
-  Kommissionierung / Versand
-  Garten- / Landschaftsbau

### Vorteile

- + 3/4-beschichtet
- + Sehr guter Trocken- und Ölgriff
- + Sehr hohe Abriebfestigkeit



## Leistungswerte

| EN 388:2016 + A1:2018                                                                      | Prüfparameter                  | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|
| <br>4221X | Abriebfestigkeit               | 1-4             | 4            |
|                                                                                            | Schnittfestigkeit (Coupe-Test) | 1-5             | 2            |
|                                                                                            | Weiterreißkraft                | 1-4             | 2            |
|                                                                                            | Durchstichkraft                | 1-4             | 1            |
|                                                                                            | Schnittfestigkeit (TDM)        | A-F             | X            |
| EN ISO 21420:2020                                                                          | Prüfparameter                  | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|                                                                                            | Fingerbeweglichkeit            | 1-5             | 5            |

## Weitere Informationen

|                        | Material                   | Farbe       |
|------------------------|----------------------------|-------------|
| Handinnenfläche        | Nitril auf Baumwoll-Jersey | blau        |
| Zeigefinger und Daumen | Nitril auf Baumwoll-Jersey | blau        |
| Handrücken             | Nitril auf Baumwoll-Jersey | blau        |
| Fingerspitzen          | Nitril auf Baumwoll-Jersey | blau        |
| Stulpe / Strickbund    | Baumwoll-Jersey            | naturfarben |

## Logistikdaten

| Größe | GTIN (UVE)    | GTIN (VE)     | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Gewicht (kg) | Menge VE /<br>Palette |
|-------|---------------|---------------|-----------|------------|----------|--------------|-----------------------|
| 8     | 4059904105324 | 4059904105331 | 0,54 m    | 0,52 m     | 0,28 m   | 13,39 kg     | 16                    |
| 9     | 4059904105348 | 4059904105355 | 0,54 m    | 0,52 m     | 0,28 m   | 13,92 kg     | 14                    |
| 10    | 4059904105362 | 4059904105379 | 0,53 m    | 0,51 m     | 0,3 m    | 16,35 kg     | 14                    |
| 11    | 4059904105386 | 4059904105393 | 0,58 m    | 0,54 m     | 0,29 m   | 16,83 kg     | 16                    |

Zolltarifnummer: 61161020910

Ursprungsland: China